

ORMAN FİDANLIĞIMIZ

ÖZET

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ekonomik büyüme, sosyal gelişme ve istihdam artışı sağlayarak bölgede yaşayan vatandaşlarımızın refah, huzur ve mutluluğunun artırılması temel amaçtır. Ağaçlandırma ve fidan üretimi ile nitelikli istihdam gücü elde edilip fidanların büyümesiyle bölgemizin yeşil alan oranı artacak, bölgede ekonomik kalkınmanın ve sosyal gelişmenin hızlandırılması hedeflenmektedir.

Orman Fidanlıklarının Amaçları

Çevre ve Orman Bakanlığının kuruluş amacı doğrultusunda, bakanlığımız ile kamu kurum ve kuruluşların gerçek ve tüzel kişilerin ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve peyzaj düzenleme çalışmalarının ihtiyacı olan her türlü orman ağacı ve süs bitkisini üretmektir.

Hizmet Konusu

Fidan Üretmek (Bölgenin fidan ihtiyacını karşılamaktır.)

Kurum / Kuruluş Tarihçesi

Diyarbakır Çevre ve Orman İl Müdürlüğümüze bağlı Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapmaktadır.

08 Mart 1990 gün ve 2045 sayılı Resmi Gazete Bakanlar kurulunun 9/142 sayılı kararı ve Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünün 29.05.1990 gün ve 08.02.005/44 4567 sayılı emirleriyle Diyarbakır Toprak Muhafaza Proje Müdürlüğü, 04.06.1990 tarihinde Diyarbakır Fidanlık Müdürlüğü binasında kuruluşunu tamamlayarak faaliyete başlamıştır. Daha sonra 1991 yılı sonlarında Şanlıurfa'da kurulan GAP Orman Bölge Müdürlüğüne bağlanarak çalışmalarını sürdürmüştür.

92/3553 sayılı kararname ile yürürlüğe giren ve 3800 Sayılı Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki yasa gereğince; Toprak Muhafaza Proje Müdürlüğü ismi değiştirilerek iş yeri unvanı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Başmühendisliği olarak Siirt,Şırnak,Batman ve Mardin illerini bünyesine alarak 03.05.1993 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.

Diyarbakır Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Başmühendisliği; Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü,Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapmakta iken,

Murat HASPOLATLI

İl Çevre ve Orman
Müdürlüğü – Diyarbakır
mhaspolatli@cob.gov.tr

Diyarbakır Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Başmühendisliği mülga edilerek 07.08.2003 tarihinden itibaren Diyarbakır Çevre ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı Şube Müdürlüğü olarak aynı yerde faaliyetine başlamıştır.

Fidanlık Sahası

Silvan Yolu Üzeri 3. km adresinde bulunan fidanlığımız 1962 yılında kurulmuş olup rakımı 580 metredir. Toplam üretim alanı 60 Ha olup, üretim kapasitesi 2.500.000 adettir. Fidan talebi olması halinde fidanlığımızda üretim kapasitesi arttırılabilmektedir. Sahamız 52 parsel bölünmüş ve her parsel 10 dönümlük alana sahiptir. Yıllık 2 milyon Adet civarında fidan üretimi ve 5 ton civarında tohum üretimi yapılmaktadır. Diyarbakır ve çevresinin fidan ihtiyacı büyük oranda fidanlığımız tarafından karşılanmaktadır.

Diyarbakır İl Çevre ve Orman Müdürlüğü olarak özel fidanlıklarla irtibat halinde yaptığımız araştırmalar ve çalışmalar sonucunda Diyarbakır ilinin ve bölge iklimine uygun dayanıklı, hızlı gelişen ve yetişen türler tespit edilmiştir.

Bu türler repikaja alınarak belli bir boy ve çapa (bakım çalışmalarıyla birlikte uygun ilaçlama, gübreleme metotlarını kullanarak) geldikten sonra ilin, bölgenin, belediyelerin, kamu kuruluşlarının; park, bahçe ve özel fidanlıkların fidan ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasiteye ulaşılmıştır.

İl Çevre ve Orman Müdürlüğümüze bağlı Fidanlık Mühendisliği'nde özellikle köy kesiminde yaşayan insanlarımızın, gelir


düzeyini yükseltmek amacıyla Diyarbakır ilimiz tarihinde ilk defa aşılı badem ile fıstık üretimine başlanmıştır.

Müdürlüğümüz ile Tarım İl Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan proje kapsamında üretilen bu fidanların dağıtımına başlanılmış olup, bu uygulama her sene devam edecektir.

Fidan üretim şeklimiz rootball, tüplü, torbalı, saksı, sepet ve çıplak köklüdür. Fidanlarımız hastaliksız, sağlıklı ve dikim mevsiminde uygun bakım koşulları altında tutma olasılığı yüksektir. Fidan üretim sahasın da repikajlı, boylu fidan üretimine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Üretimimiz olan boylu fidanlar hastaliksız, çevresel koşullara uyum sağlayan yapraklı ve ibreli türler olup kamu ve kamu kuruluşlarının istediği boy ve çap özelliklerine sahiptir.

Orman Fidanlığımız ülkemizdeki Devlet Fidanlıkları içerisinde en fazla boylu yapraklı fidan üreten fidanlık olmuştur.

Bu üretilen boylu ağaçlarla ilimizin ve bölgemizin karayolları ağaçlandırması, kamu kurum ve kuruluşlarının, askeri birliklerin, okulların ve vatandaşların boylu fidan ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir.



Çalışmalarımız yoğun iş gücü ve masraf gerektiren çalışmalar olmasına rağmen temel amacımız emek sarf edilerek ürettiğimiz fidanların toprakla buluşmasını sağlayıp daha yeşil çevre sağlamaktır.

DIYARBAKIRDA
ÇEVRE VE
DOĞA

YILLARA GÖRE FİDAN ÜRETİM MİKTARLARI

FİDANLIĞIMIZDA ÜRETİLEN / SATIŞI YAPILAN TÜRLER :

Ağaçlandırma Amaçlı Türler:

Altuni Mazi	Aylantus	Ceviz
Çınar	Dallı Servi	Dişbudak
Dut	Gladiçya	Fıstık Çamı
Japon Ayvası	Karaağaç	Kızılçam
Mahlep	Mavi Servi	Oya
Piramit Servi	Tesbih	Yalancı Akasya

Süs Bitkileri:

Acem Borusu	Altınçanak	Ateş Dikeni
Berberis	Dağ Muşmulası	Diken Ardıcı
Hanımeli	Kapari	Keçi Sakalı
Leylak	Ligustrum	Mahonya
Orman Sarmaşığı	Sabin Ardıcı	Süs Narı
Taflan		

KAYNAKLAR

1. Aktan, N. ve Kalkan, H. 2000. Şarap Teknolojisi. Kavaklıdere Kültür Yayınları. 614 s. Ankara.
2. Anonym. 2009. Dramatic increase of hail damage in Austria. Der Winzer, Klosterneuburg, 65 (9) 32-33.
3. Caretta, A. Salcedo, C. and Ortiz Maldonado, A. 2003. Damages by hail in grapes. Its consequences in future harvests. Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Cuyo, 35 (1) 83-88.
4. Chanev, Ch. 1997. Influence of hail damage on the development of the vine and grape yield and quality. Experimental Station of Viticulture and Enology, BG-9000 Varna, Bulgaria, (2) 15-17.
5. Cooke, J. 2009. Bordeaux Winemakers Assess Hail Damage. A week after storms pound vines, producers predict lower yields in 2009. www.winespectator.com.
6. Coombe, B.G. ve Dry, P.R. 1988. Viticulture-1. 211p.
7. Çelik, H. Ağaoğlu, Y.S. Fidan, Y. Marasalı, B. ve Söylemezoğlu, G. 1998. Genel Bağcılık. Sunfidan A.Ş. Mesleki Kitaplar Serisi: 1, 253s.
8. Çelik, S. 2007. Bağcılık (Ampeloloji). Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, 428s.
9. Fox, R. 2009. Early hail damages: What's to do?. Das Deutsche Weinmagazin. (11) 13-15.
10. Garcia, R. A. and Cavagnaro, J. B. 1997. Bud sprouting and fertility of grape cultivars (L.) affected by hail. Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Cuyo. 29 (1); 63-74.
11. Götz, G. 2006. Measures after severe hail damages. Das Deutsche Weinmagazin, (14) 8-11
12. Redl, H. and Rosmanitz, M. 1986. Effects of early hail damages with the vine variety Gruener Veltliner. H - Plant Pathology. 36: 89-95.
13. Schubert, T. 1991. Hail Damage to plants, Plant Pathology Circular No. 347, Fla. Dept. Agric. & Consumer Serv., Division of Plant Industry.
14. Sioutas, M. Meaden, T. and Webb, J.D.C. 2009. Hail frequency, distribution and intensity in Northern Greece. Atmos.Res.,93: 526-533
15. Winkler, A.J. Cook, J.A. Kliewer, W. M. and Lider, L.A. 1974. General Viticulture, Univ. of California Press, California.

